



Прокуратура Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

ул. Свердлова, 12, п. Белый Яр,
Томская область, Россия, 636500

Директору
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Асиновский
промышленной
индустрии и
сервиса»

Областного
бюджетного
учреждения
техникум
индустрии и
сервиса

Репину В.Н.

ул. Гончарова, 46, г. Асино, Томская
область, 636840

15.01.2024

№ 016-2024/Прп47-24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения, пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности

Прокуратурой Верхнекетского района в соответствии с заданием прокуратуры Томской области проведена проверка исполнения требований законодательства по соответствию условий проживания в общежитиях учащихся средних профессиональных образовательных организаций санитарно-эпидемиологическим требованиям в филиале Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (далее – филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр), расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 «А», стр.2.

В ходе проверки установлено, что в филиале ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п.Белый Яр нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно статье 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон

АА № 031908

Прокуратура Верхнекетского района Томской
области
№ 016-2024/Прп47-24-20690017

№ 273-ФЗ) образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, общежития, интернаты).

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно статье 24 Федерального закона № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункт 3 статьи 39 Закона № 52-ФЗ).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.4.14, пунктами 2.5.2 - 2.5.3, абзацем 3 пункта 2.6.1, пунктом 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в общежитиях (интернатах) должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: на каждом этаже туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены для девушек, помещения для стирки белья, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни (за исключением специальных учебно-исправительных учреждений), помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря;

- полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства;

- остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В силу пунктов 127, 133, 142 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

- здания многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, общежитий и центров временного размещения должны быть оборудованы системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- не допускается захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений;

- хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию общежития, должен обеспечить проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих.

Проведенной 23.01.2024 проверкой установлено, что в общежитии филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская 1 «А», стр.2. имеются следующие нарушения:

- в туалетных комнатах и постирочной (3, 4 этаж общежития) отсутствует горячее водоснабжение,

- на 3 и 4 этажах общежития отсутствуют помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря;

- не обеспечено проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла);

- полы имеют повреждения:

- сколы на кафельной плитке в коридоре;
- повреждение линолеума в жилой комнате № 302;
- повреждение окраски в кухонном помещении 3 этаж, а также повреждение пола в жилых комнатах № 302, 304;
- потолки помещения студенческого совета (3 этаж), туалетной комнаты для девочек (4 этаж) имеют следы протекания, подсобное помещение на 4 этаже имеет повреждения окраски и следы протекания (возле лампы);
- остекление окон с нарушенной целостностью имеется в комнате для хранения чистого белья (3 этаж);
- часть подвального помещения общежития (теплоузел) подтоплен сточными водами.

Вышеуказанные нарушения законодательства отрицательно сказываются на санитарно-эпидемиологическом благополучии проживающих в общежитии обучающихся и персонала филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр, т.е. влияют на условия проживания граждан, не обеспечивают безопасные для человека условия труда, отдыха, что влечет за собой угрозу их здоровью.

Кроме того, до настоящего момента не устранены следующие нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Согласно пункту 4 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти, органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно пункту 6 статьи 3 ФЗ № 35 антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно подпункту «г» пункта 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования) на здание и территорию филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр присвоена 4 категория опасности.

Согласно подпунктам «а», «б», «в» пункта 23 Требований выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок, достигается посредством: организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов,

токсичных химикатов на объекты (территории); обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В силу подпункта «е» пункта 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Между тем, мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, не проводятся (какими – либо распорядительными актами не закреплены).

Статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) установлено, что граждане и организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивают соблюдение правил пожарной безопасности.

В соответствии с положениями ст. ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; а также осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах. Кроме того, они несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила, ППР в РФ).

Согласно п.23 Правил, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно п.54 Правил, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Проведенной проверкой в деятельности филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр при эксплуатации объекта, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 «А», стр.2 выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты отсутствует проектная и исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)).
2. На момент проверки в общежитии АПС и СОУЭ находилась в неисправном состоянии;
3. Отсутствуют проектные решения на перегородки коридоров (путей эвакуации, этажи 3, 4).

Причиной выявленных всех вышеуказанных нарушений закона явилось игнорирование требований законодательства со стороны ответственных лиц филиала ОГБПОУ «АТпромИС» в р.п. Белый Яр.

Условием допущенных нарушений явилось отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью с Вашей стороны.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, исключению подобных нарушений в дальнейшей деятельности.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение месяца со дня его внесения в письменной форме сообщить в прокуратуру района (с приложением подтверждающих документов).

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Л. Сенчуков